

MUTO COMFORT L 80 SCHUIFDEUR PLAFONDMONTAGE MET VAST PANEEL:

Het MUTO Comfort schuifdeursysteem is geschikt voor glazen binnen schuifdeuren, met tal van functies zoals een zelfsluitend en geïntegreerd vergrendelingsmechanisme. De techniek die dit alles mogelijk maakt is geheel onzichtbaar geïntegreerd in het schuifdeurbeslag



* Foto nog niet conform product





Danny Lauryssens NV

Leugenberg 208
B-2180 Ekeren – Antwerpen
Tel. +32 3 605 18 28
Fax +32 3 605 19 49

Bank van Breda: IBAN BE73 6451 1536 4660 - BIC JVBA BE 22
ING: IBAN BE66 3200 3709 9843 - BIC BBRU BE BB
Fortis: IBAN BE89 2200 9189 3085 - BIC GEBABE 33
KBC: IBAN BE18 4145 0252 1165 - BIC KRED BE 33

BTW BE 0436.206.723
RPR Antwerpen

MUTO COMFORT L 80 SCHUIFDEUR PLAFONDMONTAGE MET VAST PANEEL:



A = glasbreedte B = looprailenlengte GH1= glashoogte schuifdeur GH = glashoogte vastpaneel
H = totale hoogte LH = vrije doorgangshoogte LW = vrije doorgangsbreedte S = glasbreedte zijlicht
t1 = glasdikte schuifdeur t2 = glasdikte vastpaneel Y = 71 - 17 - t1

Danny LaurysSENS NV

Leuvenberg 208
B-2180 Ekeren – Antwerpen
Tel. +32 3 605 18 28
Fax +32 3 605 19 49

Bank van Breda: IBAN BE73 6451 1536 4660 - BIC JVBA BE 22
ING: IBAN BE66 3200 3709 9843 - BIC BBRU BE BB
Fortis: IBAN BE89 2200 9189 3085 - BIC GEBA BE BB
KBC: IBAN BE18 4145 0252 1165 - BIC KRED BE BB

BTW BE 0436.206.723
RPR Antwerpen

MUTO COMFORT L 80 SCHUIFDEUR PLAFONDMONTAGE MET VAST PANEEL:

Productkenmerken:

Afwerking :	Alu-geanodiseerd (150) , Inox-look (157) Wit ral 9016 (350) en andere ral kleuren (399)
Rail :	B 90 mm H 58 mm
Max. ruimte tussen glas en glas :	17 mm
Glasdikte:	10 mm – 13.5 mm
Glashoogte deur :	totale hoogte - 40 mm
Glashoogte vast paneel:	totale hoogte - 51mm
Deurhoogte:	max. 3000 mm
Deurbreedte:	max. 2000 mm
Deurbreedte bij dubbele deur:	max. 1250 mm per deur
Max. deurgewicht enkele deur:	80 kg
Max. deurgewicht bij dubbele deur:	160 kg
Min. deurbreedte:	660 mm
Min . deurbreedte bij Dormotion:	990 mm

Opties:

Dormotion: remt de deur enkele centimeters vóór het einde van zijn traject zachtjes af en begeleidt de deur automatische tot op zijn eindpositie

Syncro : het tweede paneel opent en sluit automatisch samen met het eerste paneel .

Verborgen vergrendeling (enkel verkrijgbaar in combinatie met dormotion)

Danny Lauryssens NV

Leugenberg 208
B-2180 Ekeren – Antwerpen
Tel. +32 3 605 18 28
Fax +32 3 605 19 49

Bank van Breda: IBAN BE73 6451 1536 4660 - BIC JVBA BE 22
ING: IBAN BE66 3200 3709 9843 - BIC BBRU BE BB
Fortis: IBAN BE89 2200 9189 3085 - BIC GEBA BE BB
KBC: IBAN BE18 4145 0252 1165 - BIC KRED BE BB

BTW BE 0436.206.723
RPR Antwerpen